

Arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire (JO, 19 mai)

Version consolidée au 16 mai 2007

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français, notamment son article 1^{er} ;

Vu l'avis formulé par le Conseil national de la protection de la nature le 2 avril 1981 ;

Vu l'avis formulé par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 8 avril 1981,

Arrêtent :

Art. 1^{er} - (*Arr. du 11 avr. 1991, art. 1^{er}*) Sont interdits sur tout le « territoire métropolitain » et en tout temps, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

Gaviiformes
Gaviidés

Toutes les espèces de plongeurs (*Gavia* sp)

Podicipédidés

Toutes les espèces de grèbes (*Podiceps* sp)

Procellariiformes
Procellaridés

(*Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}*) Toutes les espèces de puffins (*Puffinus* sp « et *Calonectris* sp ») *Fulmar* (*Fulmarus glacialis*)

Hydrobatidés

Toutes les espèces de pétrels (*Hydrobatidae* sp)

Pélécaniformes
Sulidés

Fou de Bassan (*Sula bassana*)

Phalacrocoracidés

(*Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 1*) Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*);

(*Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 1*) Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Ciconiiformes
Ardéidés

Toutes les espèces de hérons, butors, aigrettes, blongios (*Ardeidae* sp)

Ciconiidés

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

Threskiornithidés

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)

Phoenicoptéridés

Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*)

Ansériformes Anatidés

Cygnés (*Cygnus* sp)
Oie des neiges (*Anser caerulescens*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Oie naine (*Anser erythropus*)
Bernaches (*Branta* sp)
Tadornes (*Tadorna* sp)
Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)
Harles (*Mergus* sp)
Erismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*)

Falconiformes Accipitridés, Falconidés, Pandionidés, Vulturidés

(Arr. 31 janv. 1984, art. 1^{er}) Toutes les espèces de rapaces diurnes, « sous les réserves de l'article 41 bis ci-après »

Gruiformes
Gruidés
Grue cendrée (*Grus grus*)

Rallidés

Marouettes (*Porzana* sp)
Râle des genêts (*Crex crex*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*)

Otididés

Toutes les espèces d'outardes (*Otis* sp)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Charadriidés
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Pluvier guignard (*Eudromias morinellus*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Petit gravelot (*Charadrius dubius*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Tourne-pierre (*Arenaria interpres*)

Charadriiformes Scolopacidés

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Chevalier cul-blanc (*Tringa ochropus*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
(Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}) Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*)
(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Bécassine double (*Gallinago media*)
(Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}) Phalarope à bec large (*Phalaropus lobatus*)
(Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}) Phalarope à bec étroit (*Phalaropus fulicarius*)
Tous les bécasseaux (à l'exception du bécasseau maubèche) (*Calidris* sp [à l'exception de *Calidris canutus*])
(Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}) Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus*)
(Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}) Bécasseau rousset (*Tryingites subruficollis*)

Recurvirostridés

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*)
Avocette (*Recurvirostra avosetta*)

Burhinidés

Œdicnème criard (*Burhinus oedichnemus*)

Glaréolidés

Toutes les espèces de glaréoles (*Glareola* sp)
Courvite (*Cursorius cursor*)

Lariformes Stercorariidés

Toutes les espèces de labbes (*Stercorarius* sp)

Laridés

(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland argenté (*Larus argentatus*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland pontique (*Larus cachinnans*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland cendré (*Larus canus*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland brun (*Larus fuscus*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland railleur (*Larus genei*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland marin (*Larus marinus*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 2) Goéland leucophée (*Larus michahelis*)
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 3) Mouette pygmée (*Larus minutus*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 3) Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 3) Mouette de Sabine (*Larus sabini*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 3) Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) ;
(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 3) Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)
Toutes les espèces de mouettes à l'exception de la mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

Sternidés

Toutes les espèces de sternes et guifettes (*Sternidae* sp)

Alciformes Alcidés

Petit pingouin (*Alca torda*)
Toutes les espèces de guillemots (*Uria* sp)
Mergule nain (*Plotus alle*)
Macareux moine (*Fratercula arctica*)

Columbiformes Ptéroclidés

Ganga cata (*Pterocles alchata*)

Cuculiformes Cuculidés

Toutes les espèces de coucous (*Cuculidae* sp)

Strigiformes Strigidés

Toutes les espèces de rapaces nocturnes (*Strigidae* sp)

Caprimulgiformes Caprimulgidés

Toutes les espèces d'engoulevents (*Caprimulgus* sp)

Apodiformes Apodidés

Toutes les espèces de martinets (*Apus* sp)

Coraciiformes Alcédinidés

Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*)

Méropidés

Guêpier d'Europe (Merops apiaster)

Coraciidés

Rollier d'Europe (Coracias garrulus)

Upupidés

Huppe fasciée (Upupa epops)

Piciformes

Picidés

Toutes les espèces de pics (Picidae sp)

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)

Passériformes

Alaudidés

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)

Alouette calandre (Melanocorypha calandra)

Cochevis huppé (Galerida cristata)

(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) Cochevis de Thékla (Galerida theklae)

Alouette lulu (Lullula arborea)

Alouette hausse-col (Eremophila alpestris)

Hirundinidés

Toutes les espèces d'hirondelles (Hirundinidae sp)

Motacillidés

Toutes les espèces de pipits (Anthus sp)

Toutes les espèces de bergeronnettes (Motacilla sp)

Laniidés

Toutes les espèces de pies-grièches (Lanius sp)

Bombycillidés

Jaseur boréal (Bombycilla garrulus)

Cinclidés

CinCLE plongeur (Cinclus cinclus)

Troglodytidés

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

Prunellidés

Toutes les espèces d'accenteurs (Prunella sp)

Turdidés

Toutes les espèces de traquets (Saxicola sp et Cœnanthe sp)

Merle de roche (Monticola saxatilis)

Merle bleu (Monticola solitarius)

Rouges-queues (Phoenicurus sp)

Rouge-gorge (Erithacus rubecula)

Rosignol philomèle (Luscinia megarhynchos)

Gorgebleue (Luscinia svecica)

Merles à plastron (Turdus torquatus)

Sylviidés

Toutes les espèces de fauvettes (Sylvia sp)

Toutes les espèces de pouillots (Phylloscopus sp)

Toutes les espèces d'hippolais (Hippolais sp)

Toutes les espèces de rousserolles et phragmites (Luscinia sp, Acrocephalus sp, Cettia sp)

Toutes les espèces de locustelles (Locustella sp)

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)

Régulidés

Roitelets (*Regulus* sp)

Muscicapidés

Gobe-mouches (*Muscicapa* sp)

Timaliidés

Mésange à moustaches (*Panurus biarmicus*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Aegithalidés

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Remizidés

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Mésange rémiz (*Remiz pendulina*)

Paridés

Toutes les espèces de mésanges (*Paridae* sp)

Sittidés

Toutes les espèces de sittelles (*Sitta* sp)

Tichodrome (*Tichodroma muraria*)

Certhiidés

Toutes les espèces de grimpeaux (*Certhia* sp)

Fringillidés

Toutes les espèces de becs croisés (*Loxia* sp)

Gros bec (*Coccothraustes coccothraustes*)

Verdier (*Chloris chloris*)

Toutes les espèces de pinsons (*Fringilla* sp)

Tarin (*Carduelis spinus*)

Chardonneret (*Carduelis carduelis*)

Toutes les espèces de linottes et sizerins (*Acanthis* sp)

Serin cini (*Serinus serinus*)

Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)

Bouvreuil (*Pyrrulha pyrrulha*)

Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

Bruant fou (*Emberiza cia*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Bruant zizi (*Emberiza cirulus*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)

(*Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}*) Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*)

Plocéidés

(*Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 4*) Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Moineau friquet (*Passer montanus*)

Moineau soulcie (*Petronia petronia*)

(*Arr. 16 juin 1999, art. 1^{er}*) Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)

Niverolle (*Montifringilla nivalis*)

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Sturnidés

(*Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}*) Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)

Oriolidés

Loriot jaune (*Oriolus oriolus*)

Corvidés

Casse-noix (*Nucifraga caryocatactes*)

Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*)

Grand corbeau (*Corvus corax*)

(Arr. 3 mai 2007, art. 1^{er}, 5) Choucas des tours (*Corvus monedula*)

(Arr. 5 mars 1999, art. 1^{er}) La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite.

Art. 2 - (Abrogé par Arr. 3 mai 2007, art. 2)

Art. 3 - (Arr. 11 avr. 1991, art. 2) Sont interdits sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens de grand tétaras (*Tetrao urogallus*) et, qu'ils soient vivants ou morts, leur mise en vente ou leur achat.

(Arr. 5 mars 1999, art. 3) La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de cette espèce prélevés dans la nature dans ces régions est également interdite.

Art. 4 - (Arr. 16 juin 1999, art. 2) Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, ou qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :

Gaviidés

Plongeon à bec blanc (*Gavia adamsii*)

Podicipédidés

Grèbe à bec bigarré (*Podilymbus podiceps*)

Diomédéidés

Albatros à sourcils noirs (*Diomedea melanophris*)

Albatros hurleur (*Diomedea exulans*)

Procellariidés

Pétrel géant (*Macronectes* sp)

Pétrel Madère (*Pterodroma madeira*)

Pétrel gongon (*Pterodroma feae*)

Pétrel diabolotín (*Pterodroma hasitata*)

Pétrel de Bulwer (*Bulweria bulwerii*)

Puffin semblable (*Puffinus assimilis*)

Hydrobatidés

Océanite de Wilson (*Oceanites oceanicus*)

Océanite frégate (*Pelagodroma marina*)

Océanite de Swinhoe (*Oceanodroma monorhis*)

Océanite de Castro (*Oceanodroma castro*)

Phaethontidés

Phaeton à bec rouge (*Phaethon aethereus*)

Sulidés

Fou masqué (*Sula dactylatra*)

Fou brun (*Sula leucogaster*)

Fou du Cap (*Morus capensis*)

Phalacrocoracidés

Cormoran à aigrette (*Phalacrocorax auritus*)

Cormoran pygmée (*Phalacrocorax pygmaeus*)

Pélécanidés

Pélican blanc (*Pelecanus onocrotalus*)

Pélican frisé (*Pelecanus crispus*)

Frégatidés

Frégate superbe (*Fregata magnificens*)

Ardéidés

Butor d'Amérique (*Botaurus lentiginosus*)

Petit Blongios (*Ixobrychus exilis*)
Blongios de Mandchourie (*Ixobrychus eurhythmus*)
Blongios de Sturm (*Ixobrychus sturmii*)
Sterne voyageuse (*Sterna bengalensis*)
Sterne des Aléoutiennes (*Sterna aleutica*)
Sterne de Forster (*Sterna forsteri*)
Sterne bridée (*Sterna anaethetus*)
Sterne fuligineuse (*Sterna fuscata*)
Noddi brun (*Anous stolidus*)

Alcidés

Guillemot de Brünnich (*Uria lomvia*)
Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*)
Guillemot à cou blanc (*Synthliboramphus antiquus*)
Starique perroquet (*Cyclorrhynchus psittacula*)
Macareux huppé (*Lunda cirrhata* syn. *Fratercula cirrhata*)

Ptéroclidés

Ganga tacheté (*Pterocles senegallus*)
Ganga unibande (*Pterocles orientalis*)
Syrrhapte paradoxal (*Syrrhappes paradoxus*)

Columbidés

Pigeon trocaz (*Columba trocaz*)
Pigeon de Bolle (*Columba bolli*)
Pigeon des lauriers (*Columba junionae*)
Tourterelle orientale (*Streptopelia orientalis*)
Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)

Cuculidés

Coulicou à bec noir (*Coccyzus erythrophthalmus*)
Coulicou à bec jaune (*Coccyzus americanus*)

Strigidés

Harfang des neiges (*Nyctea scandiaca*)
Chouette épervière (*Surnia ulula*)
Chouette de l'Oural (*Strix uralensis*)
Chouette lapone (*Strix nebulosa*)
Hibou du Cap (*Asio capensis*)

Caprimulgidés

Engoulevent à collier roux (*Caprimulgus ruficollis*)
Engoulevent du désert (*Caprimulgus aegyptius*)
Engoulevent d'Amérique (*Chordeiles minor*)

Apodidés

Martinet épineux (*Hirundapus caudacutus* syn. *Chaetura caudacuta*)
Martinet ramoneur (*Chaetura pelagica*)
Martinet unicolore (*Apus unicolor*)
Martinet de Sibérie (*Apus pacificus*)
Martinet cafre (*Apus caffer*)
Martinet des maisons (*Apus affinis*)

Alcédinidés

Martin chasseur de Smyrne (*Halcyon smyrnensis*)
Alcyon pie (*Ceryle rudis*)
Alcyon ceinturé (*Ceryle alcyon*)

Méropidés

Guêpier de Perse (*Merops persicus*)

Picidés

Pic maculé (*Sphyrapicus varius*)
Pic syriaque (*Dendrocopos syriacus*)

Tyrannidés

Moucherolle phébi (*Sayornis phoebe*)

Alaudidés

Ammomane élégante (*Ammonanes cincturus*)
Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*)
Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*)
Alouette monticole (*Melanocorypha bimaculata*)
Alouette leucoptère (*Melanocorypha leucoptera*)
Alouette nègre (*Melanocorypha yeltoniensis*)
Alouette pispolette (*Calandrella rufescens*)
Alouette bilophe (*Eremophila bilopha*)

Hirundinidés

Hirondelle bicolore (*Tachycineta bicolor*)
Hirondelle à front blanc (*Hirundo pyrrhonota*)

Motacillidés

Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*)
Pipit de Berthelot (*Anthus berthelotii*)
Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*)
Pipit de la Petchora (*Anthus gustavi*)
Pipit farlousane (*Anthus rubescens*)
Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*)

Pycnonotidés

Bulbul des jardins (*Pycnonotus barbatus*)

Bombycillidés

Jaseur des cèdres (*Bombycilla cedrorum*)

Mimidés

Moqueur polyglotte (*Mimus polyglottos*)
Moqueur roux (*Toxostoma rufum*)
Moqueur chat (*Dumetella carolinensis*)

Prunellidés

Accenteur montanella (*Prunella montanella*)
Accenteur à gorge noire (*Prunella atrogularis*)

Turdidés

Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*)
Rossignol progné (*Luscinia luscinia*)
Rossignol calliope (*Luscinia calliope*)
Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*)
Iranie à gorge blanche (*Irania gutturalis*)
Rouge-queue de Moussier (*Phoenicurus moussieri*)
Traquet des Canaries (*Saxicola dacotiae*)
Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*)
Traquet pie (*Oenanthe pleschanka*)
Traquet du désert (*Oenanthe deserti*)
Traquet de Finsch (*Oenanthe finschii*)
Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*)
Grive dorée (*Zoothera aurea*)
Grive de Sibérie (*Zoothera sibirica*)
Grive à collier (*Zoothera naevia*)
Grive des bois (*Hylocichla mustelina* syn. *Catharus mustelina*)
Grive solitaire (*Catharus guttatus*)
Grive à dos olive (*Catharus ustulatus*)
Grive à joues grises (*Catharus minimus*)
Grive fauve (*Catharus fuscescens*)

Merle unicolore (*Turdus unicolor*)
Grive obscure (*Turdus obscurus*)
Grive de Naumann (*Turdus naumanni*)
Grive à gorge noire ou rousse (*Turdus ruficollis*)
Merle d'Amérique (*Turdus migratorius*)

Sylviidés

Locustelle de Pallas (*Locustella certhiola*)
Locustelle lancéolée (*Locustella lanceolata*)
Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*)
Locustelle fasciée (*Locustella fasciolata*)
Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*)
Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*)
Rousserolle à gros bec (*Acrocephalus aedon*)
Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*)
Hypolaïs bottée (*Hippolais caligata*)
Hypolaïs des oliviers (*Hippolais olivetorum*)
Fauvette de l'Atlas (*Sylvia deserticola*)
Fauvette de Ménétries (*Sylvia mystacea*)
Fauvette de Rüppell (*Sylvia rueppelli*)
Fauvette naine (*Sylvia nana*)
Pouillot de Temminck (*Phylloscopus coronatus*)
Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*)
Pouillot du Caucase (*Phylloscopus nitidus*)
Pouillot boréal (*Phylloscopus borealis*)
Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*)
Pouillot de Hume (*Phylloscopus humei*)
Pouillot de Schwartz (*Phylloscopus schwarzi*)
Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*)
Pouillot modeste (*Phylloscopus neglectus*)
Roitelet de Ténériffe (*Regulus teneriffae*)

Muscicapidés

Gobe-mouches brun (*Muscicapa latirostris* syn. *Muscicapa dauurica*)
Gobe-mouches à demi-collier (*Ficedula semitorquata*)

Paridés

Mésange lugubre (*Parus lugubris*)
Mésange lapone (*Parus cinctus*)
Mésange azurée (*Parus cyanus*)

Sittidés

Sittelle de krüper (*Sitta krueperi*)
Sittelle à poitrine rousse (*Sitta canadensis*)
Sittelle de Neumayer (*Sitta neumayer*)

Laniidés

Pie-grièche brune (*Lanius cristatus*)
Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*)
Pie-grièche masquée (*Lanius nubicus*)
Tchagra à tête noire (*Tchagra senegala*)

Corvidés

Mésangeai imitateur (*Perisoreus infaustus*)
Pie bleue (*Cyanopica cyana*)
Choucas de Daourie (*Corvus dauuricus*)
Corbeau familier (*Corvus splendens*)

Sturnidés

Etourneau roselin (*Sturnus roseus*)

Passéridés

Moineau de la mer Morte (*Passer moabiticus*)

Viréonidés

Viréo à gorge jaune (*Vireo flavifrons*)
Viréo de Philadelphie (*Vireo philadelphicus*)
Viréo aux yeux rouges (*Vireo olivaceus*)

Fringillidés

Pinson bleu (*Fringilla teydea*)
Serin à front d'or (*Serinus pusillus*)
Serin des Canaries (*Serinus canaria*)
Sizerin blanchâtre (*Carduelis hornemanni*)
Bec-croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)
Bec-croisé d'Ecosse (*Loxia scotica*)
Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*)
Roselin githagine (*Bucanetes githagineus* syn. *Rhodopechys githaginea*)
Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)
Bouvreuil des Açores (*Pyrrhula murina*)
Gros bec errant (*Hesperiphona vespertina* syn. *Coccothraustes vespertinus*)

Parulinés

Paruline noir et blanc (*Mniotilta varia*)
Paruline à ailes dorées (*Vermivora chrysoptera*)
Paruline obscure (*Vermivora peregrina*)
Paruline à collier (*Parula americana*)
Paruline jaune (*Dendroica petechia*)
Paruline à flancs marron (*Dendroica pensylvanica*)
Paruline à poitrine baie (*Dendroica castanea*)
Paruline à gorge orangée (*Dendroica fusca*)
Paruline tigrée (*Dendroica tigrina*)
Paruline à tête cendrée (*Dendroica magnolia*)
Paruline à croupion jaune (*Dendroica coronata*)
Paruline à gorge noire (*Dendroica virens*)
Paruline rayée (*Dendroica striata*)
Paruline flamboyante (*Setophaga ruticilla*)
Paruline couronnée (*Seiurus aurocapillus*)
Paruline des ruisseaux (*Seiurus noveboracensis*)
Paruline masquée (*Geothlypis trichas*)
Paruline à capuchon (*Wilsonia citrina*)
Paruline à calotte noire (*Wilsonia pusilla*)

Thraupinés

Tangara vermillon (*Piranga rubra*)
Tangara écarlate (*Piranga olivacea*)
Tohi à flancs roux (*Pipilio erythrophthalmus*)

Embérizidés

Bruant à joues marron (*Chondestes grammacus*)
Bruant des prés (*Passerculus sandwichensis*)
Bruant fauve (*Zonotrichia iliaca* syn. *Passerella iliaca*)
Bruant chanteur (*Zonotrichia melodia* syn. *Melospiza melodia*)
Bruant à couronne blanche (*Zonotrichia leucophrys*)
Bruant à gorge blanche (*Zonotrichia albicollis*)
Junco ardoisé (*Junco hyemalis*)
Bruant masqué (*Emberiza spodocephala*)
Bruant à calotte blanche (*Emberiza leucocephalos*)
Bruant striolé (*Emberiza striolata*)
Bruant cendré (*Emberiza cinerea*)
Bruant cendrillard (*Emberiza caesia*)
Bruant à sourcils jaunes (*Emberiza chrysophrys*)
Bruant rustique (*Emberiza rustica*)
Bruant nain (*Emberiza pusilla*)
Bruant auréole (*Emberiza aureola*)

Bruant de Pallas (*Emberiza pallasii*)
Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)
Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)
Cardinal à poitrine rose (*Pheucticus ludovicianus*)
Guiraca bleu (*Guiraca caerulea*)
Passerin indigo (*Passerina cyanea*)

Ictérinés

Goglu des prés (*Dolichonyx oryzivorus*)
Vacher à tête brune (*Molothrus ater*)
Oriole de Baltimore (*Icterus glabula*)

Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, l'enlèvement, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oeufs, prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :

Tétraonidés

Lagopède des saules (*Lagopus lagopus scoticus* et *hibernicus*)

Phasianidés

Perdrix choukar (*Alectoris chukar*)
Perdrix gabra (*Alectoris barbara*)

Art. 4 bis - (*Arr. 31 janv. 1984, art. 2*) Afin de permettre l'exercice de la chasse au vol, le ministre chargé de la protection de la nature pourra, après consultation du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, autoriser le désairage de spécimens des espèces suivantes : Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) ; Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*)

La demande est faite, dans les formes prévues par l'arrêté du 11 septembre 1979 susvisé, dans un délai de deux mois avant la date prévue du désairage. Toutefois, les cantons concernés peuvent être précisés un mois seulement avant cette date. De plus, les rapports sur les installations destinées à l'hébergement des animaux et sur l'utilisation scientifique ne sont pas exigés.

Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

- le demandeur doit être en possession d'une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l'exercice de la chasse au vol établie conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 ;
- le désairage est limité à un jeune par aire ;
- il est effectué en présence d'un agent habilité à constater les infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, en vertu de l'article 29, et d'une personnalité à compétence scientifique spécialisée dans le domaine des rapaces désignée par le commissaire de la République du département concerné ;
- l'autorisation est délivrée pour un secteur limité à deux cantons ;
- l'échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ;
- les oiseaux prélevés doivent être bagués immédiatement, avec la bague délivrée par le secrétaire d'État à l'environnement, en présence de l'agent ayant constaté l'opération.

Art. 4 ter - (*Arr. 29 juill. 2005, art. 2*) L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2, 3 et 4, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

(*Arr. 24 juill. 2006, art. 2, 1*) L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

(*Arr. 24 juill. 2006, art. 2, 2*) Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé

par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

(Arr. 24 juill. 2006, art. 2, 2) Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Art. 5 - (Arr. du 5 mars 1999, art. 5) Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, qu'ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs, prélevés dans la nature, d'espèces non domestiques vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres de la Communauté européenne.

Toutefois, cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux des espèces suivantes :

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)

Corneille noire (*Corvus corone*)

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Faisans de chasse (*Phasianus colchicus* et *Syrmaticus reevesii*)

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Lagopède des saules (*Lagopus lagopus scoticus* et *hibernicus*)

Perdrix gabra (*Alectoris barbara*)

Perdrix grise (*Perdix perdix*)

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)

Pie bavarde (*Pica pica*)

Pigeon ramier (*Columba palumbus*)